

# Pflasterwerkzeug



# Einhand-Steinheber

## Einhand-Steinheber ESH



### Pflastersteine im Stehen versetzen

Unseren Einhand-Steinheber gibt es mit Öffnungsweiten von 10-25 cm und 25-40 cm sowie 10-25 cm für Uni-Verbundsteine.

Äußerst schnell und einfach legen Sie beim maschinellen Pflastern einzelne Steine im Stehen um. Das ausgeklügelte Öffnungs- und Schließsystem macht das Versetzen der Steine durch automatisches Klemmen und Lösen zum Kinderspiel.

Galvanische Verzinkung sorgt für dauerhaften Oberflächenschutz.

| Typ             | Greifmaß | Eigengewicht | Grifflänge | Bestell-Nr. |
|-----------------|----------|--------------|------------|-------------|
| <b>ESH10/25</b> | 10-25 cm | 1,8 kg       | 70 cm      | ESH1025     |
| <b>ESH25/40</b> | 25-40 cm | 1,9 kg       | 70 cm      | ESH2540     |

## Einhand-Steinheber SH10/25 Uni-Verbund



### Uni-Verbund Steine im Stehen versetzen

Mit speziellen Klemmeisen ausgestattet, können auch Uni-Verbund oder „Zickzack-Steine“ gegriffen und im Stehen versetzt werden.

Äußerst schnell und einfach legen Sie beim maschinellen Pflastern einzelne Steine im Stehen um. Das ausgeklügelte Öffnungs- und Schließsystem macht das Versetzen der Steine durch automatisches Klemmen und Lösen zum Kinderspiel.

Galvanische Verzinkung sorgt für dauerhaften Oberflächenschutz.

| Bezeichnung                 | Greifmaß | Eigengewicht | Bestell-Nr. |
|-----------------------------|----------|--------------|-------------|
| Einhand-Steinheber SH10/25U | 10-25 cm | 1,4 kg       | SH1025U     |

# Einhand-Plattenheber lang / kurz



## Einhand-Plattenheber EPH



### Platten im Stehen versetzen

Mit den Einhand-Plattenhebern können Platten von 35-50 cm oder 45-60 cm einfach gegriffen und versetzt werden.

Das ausgeklügelte Öffnungs- und Schließsystem macht das Versetzen der Platten durch automatisches Klemmen und Lösen zum Kinderspiel.

Galvanische Verzinkung sorgt für dauerhaften Oberflächenschutz.

| Typ             | Greifmaß | Eigengewicht | Grifflänge | Bestell-Nr. |
|-----------------|----------|--------------|------------|-------------|
| <b>EPH35/50</b> | 35-50 cm | 2,0 kg       | 70 cm      | EPH3550     |
| <b>EPH45/60</b> | 45-60 cm | 2,2 kg       | 70 cm      | EPH4560     |

## Einhand-Plattenheber kurz

**NEU**



### Platten von Palette abgreifen

Die kurze Variante des Einhand-Plattenhebers ist das passende Gerät, um damit die Platten von der Palette abzugreifen und zu verlegen.

Mit seinen 20 cm ist der Griff kurz genug, um die gestapelten Platten aufzunehmen und lange genug, um sie noch im Stehen zu verlegen.

Galvanische Verzinkung sorgt für dauerhaften Oberflächenschutz.

| Typ                  | Greifmaß | Eigengewicht | Grifflänge | Bestell-Nr. |
|----------------------|----------|--------------|------------|-------------|
| <b>EPH25/40 kurz</b> | 25-40 cm | 1,3 kg       | 20 cm      | EPH2540k    |
| <b>EPH35/50 kurz</b> | 35-50 cm | 1,4 kg       | 20 cm      | EPH3550k    |
| <b>EPH45/60 kurz</b> | 45-60 cm | 1,6 kg       | 20 cm      | EPH4560k    |

# Pflasterhammer • Steinheber

## Pflasterhammer PH



### Pflasterhammer mit langem Stiel

Der langstielige Pflasterhammer richtet nicht abgerüttelte Betonsteine aus. Er ist leicht, hat einen langen Stiel (100 cm) für eine ergonomische Körperhaltung und schont mit seinen runden Gummiklötzen beim seitlichen Klopfen das Planum.

Durch eine spezielle Konstruktionsweise steht der Pflasterhammer aufrecht. Ständiges Bücken erübrigt sich!

Bei Bedarf lassen sich die Gummis einfach austauschen.

| Typ               | Höhe   | Eigengewicht | Bestell-Nr. |
|-------------------|--------|--------------|-------------|
| Pflasterhammer PH | 100 cm | 2,9 kg       | 111145      |

## Steinheber SH



### Steine im Stehen umlegen

Unser Zweihand-Steinheber ist individuell auf Steinmaße von 10 bis über 30 cm einstellbar.

Schnell und einfach legen Sie bei der maschinellen Pflasterverlegung einzelne Steine im Stehen um.

Praxisgerechte Handgriffe und die Hebelübersetzung der Zugkraft garantieren Ihnen ein kräfteschonendes Arbeiten.

Galvanische Verzinkung sorgt für dauerhaften Oberflächenschutz.

| Typ           | Greifmaß | Eigengewicht | Bestell-Nr. |
|---------------|----------|--------------|-------------|
| Steinheber SH | 10-30 cm | 4,7 kg       | 111167      |

# Richteisen • Schaufel

## Richteisen RE



### Pflaster ausrichten

Richten Sie in ergonomisch aufrechter Körperhaltung den Pflaster-Fugenverlauf aus.

Zwei Handgriffe und der Fußtritt unterstützen Sie dabei.

Die auswechselbare Spreizklinge besteht aus gehärtetem Federstahl.

| Typ           | Höhe  | Eigengewicht | Bestell-Nr. |
|---------------|-------|--------------|-------------|
| Richteisen RE | 98 cm | 2,4 kg       | 111146      |

## Schaufel mit Höhenanschlag SA



### Höheneinstellung

Exakter Einbau des Planummaterials durch entlangziehen der Schaufel mit Höhenanschlag entlang von Einfassungen, Schächten, Gullis, etc.


Schaufelblatt mit Maßkerben (5-10 cm) zum schnellen Einstellen der gewünschten Höhe, inkl. Höhenanschlag. Mit Eschenstiel 150 cm.

| Typ                           | Ausführung                     | Eigengewicht | Bestell-Nr. |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------|-------------|
| Schaufel mit Höhenanschlag SA | Blattbreite 25 cm, 3/4 gehoben | 2,0 kg       | SCHA100     |

Seit über 25 Jahren entstehen bei HUNKLINGER zukunftsweisende Lösungen für den Pflaster- und Gala-Bau. Neben hochwertigen hydraulischen Pflaster-Verlegezangen bieten wir vielseitige Greif- und Versetzzangen.

Komplettiert wird das Sortiment durch unser innovatives Werkzeug für körperschonende Planumserstellung und rationelle Pflasterverlegung.

**Unser Sortiment an Pflasterwerkzeug und Hand-Abziehgeräten ist auch online über unseren Webshop bestellbar.**



**Hunklinger allortech GmbH**  
Martinshof 6  
83626 Valley  
Deutschland

Tel. +49 8024 47508-0  
Fax +49 8024 47508-19  
info@hunklinger-allortech.com  
www.hunklinger-allortech.com

Hunklinger-Partner:

